

Über den Ökumenischen Medienladen bietet die Evangelische Medienzentrale auch Geräte zur Ausleihe an. Gegen Gebühr können Projektions- und Abspielgeräte, Leinwände, Verstärker, Kameras und diverses Zubehör entliehen werden. Die Geräte werden nicht verschickt, sondern müssen in Stuttgart abgeholt werden.

Geräte im Verleih

Eine aktuelle Geräteliste mit technischen Hinweisen und Downloads finden Sie unter:

<http://evmed.elk-wue.de/cms/medienzentrale/geraeteverleih/geraeteimverleih>

Die **Gebühren** sind für die Entleihdauer von **1 - 2 Tagen oder Wochenenden** angegeben. Staffelpreise für längere Zeiträume auf Anfrage.

Player für DVD oder VHS Videocassetten, Dolby Digital Verstärker

DVD/VHS Kombi-Player JVC HR XV 1 Best. Nr. GVDVD

DVD Player und VHS Cassetten-Recorder in einem Gerät.

Anschlüsse für Scart, S-Video und Chinch.

DVD Video kann in RGB, S-Video und Composite Signal ausgegeben werden.

DVD Ton in den Formaten DTS, Dolby Digital mit externen Decoder über coaxial oder optischen Digitalausgang und Stereo Analog Ton über Chinch Verbindung.

Abspielen von MP3 Dateien von CD-R/RW ist möglich.

VHS Stereoton

Wiedergabe einer S-VHS Cassette ist möglich, allerdings nur in normaler VHS Qualität.

Mit dabei ist das Zubehör:

Fernbedienung, Bedienungsanleitung,

Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Scartadapter,

zum Anschluss an einen Fernseher oder Projektor.

Gebühr: €11,-



JVC HR XV 1

Anschlüsse

DVD-Player Panasonic DVD-S 75 EG-S Best. Nr. GDVD 2

Zum Abspielen von DVD-Discs.

Folgende Formate können abgespielt werden:

DVD-Audio- / DVD-Video-Wiedergabe (Reg.-Code2)

DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, Audio-CD, CD-R/RW-kompatibel,

MP3-Wiedergabe, VCD, SVCD, WMA, JPEG, HighMAT

Anschlüsse für Scart, S-Video und Chinch.

DVD Video kann in RGB, Componenten Signal, S-Video und Composite Signal ausgegeben werden.

DVD Ton in den Formaten DTS, Dolby Digital mit eingebauten Decoder der über coaxial- oder optischen Digitalausgang für externe Decoder.

Stereo analog Ton über Chinch.

Zubehör: Fernbedienung, Bedienungsanleitung;

Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Scartadapter, Lichtleiterkabel,

zum Anschluss an Fernseher oder Projektor und an unseren Digitalverstärker (GVP) oder an Receiver.

Gebühr: €11,-



Panasonic DVD-S 75



Anschlüsse

Dolby Digital Verstärker

Panasonic SA-XR 15 EG-S

Best. Nr. GVD

Digitaler Heimkinoverstärker

5.1 Dolby Digital und DTS- Decoder, Dolby Pro Logic II,

Digitaleingänge 2 x opt., 1 x coax.

Analoge Chinch Eingänge für CD, Cassette, VHS, TV

Ausgänge für aktive und passive Lautsprecher

Zubehör: Fernbedienung, Bedienungsanleitung.

Gebühr: €22,-



Panasonic SA-XR 15

Videoplayer Orion VP - 294/117

Best. Nr. GVP

Zum Abspielen von VHS-Cassetten.

Mono Tonausgang, Chinch Videoausgang.

Mit dabei ist das Zubehör:

Fernbedienung, Bedienungsanleitung,
Kabel mit Cinch-Stecker, Scartadapter,
zum Anschluss an einen Fernseher oder Projektor.

Gebühr: €11,-



Orion VP-117

Daten- und Video-Projektoren

Daten- und Video-Projektor

Liesegang ddv 1111 Best. Nr. GLCD 1

DLP Projektor. Zum Projizieren von Video-, DVD- und Computerbilder.

Abmessungen: 257 x 83 x 216 mm, Gewicht: 2,9 Kg

Eingänge:

VGA: 1 x HD, 15polig. zum anschließen eines PCs

Video: Chinch, Hosiden (S-Video); für VHS, Tuner und DVD usw.

Audio: 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo)

Maus: 1 x USB

Steuerung: 1 x RS-232

Bildbreite: 0,5 - 6 Meter

Projektionsentfernung: 1,5 - 10 Meter;

Lichtleistung: ca. 1200 Lumen

Technologie DLP (Ein-Chip-Version)

Auflösung:

Computer: 1024 x 768 = XGA,

Video; 650 Zeilen in PAL / NTSC / SECAM

Eingebautes Lautsprechersystem 1 Watt

Keystone-Korrektur $\pm 13^\circ$ vert.

Scanfrequenzen: VSync max. 50 - 160 Hz, HSync max. 15 - 110 kHz
- Pixeldatenrate max. 140 MHz

Mit dabei ist das Zubehör:

Aktivbox Fostex 6301, Fernbedienung, Bedienungsanleitung,
Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Klinkenstecker,
Scartadapter, VGA Kabel,
zum Anschluss an VHS- oder DVD-Player, Lautsprecher und Computer

Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32,-
für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62,-



Liesegang ddv 1111

Anschlüsse

Fernbedienung

Daten- und Video-Projektor

Liesegang dv 365

Best. Nr. GLCD 2

Zum Projizieren von Video-, DVD- und Computerbildern
Abmessungen: 228 x 298 x 76 mm, Gewicht: 3,2 Kg

Eingänge:

VGA: 2 x HD, 15polig. zum anschließen zweier PCs

Video: Chinch, Hosiden (S-Video), Komponenten; für VHS, Tuner und DVD

Audio: 1 x Stereo-Chinch, 2x 3,5 mm Klinke (Stereo)

Maus: 1 x USB

Steuerung: 1 x RS-232

Ausgänge:

VGA: HD, 15 polig. Zum anschließen eines extra Monitors

Audio: 3,5 mm Klinke (Stereo)

Bildbreite: 0,6 - 6 Meter

Projektionsentfernung: 1 - 10 Meter;

Lichtleistung: ca. 2200 Lumen

Auflösung:

Computer: 1024 x 768 = XGA, Video; 650 Zeilen in PAL / NTSC / SECAM

Eingebautes Lautsprechersystem 2 x 1 Watt

Keystone-Korrektur $\pm 5^\circ$ hor. / $\pm 15^\circ$ vert.

Scanfrequenzen H-sync / V-sync 15-91 kHz / 50-120 Hz;

Bandbreite, Pixeltakt 120 MHz

Mit dabei ist das Zubehör:

Aktivbox Fostex 6301, Fernbedienung, Bedienungsanleitung,
Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Klinenstecker,
Scartadapter, VGA Kabel,
zum Anschluss an VHS- oder DVD-Player, Lautsprecher und Computer

Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32,-
für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62,-



Liesegang dv 365

Anschlüsse

Fernbedienung

Daten- und Video-Projektor

Liesegang dv 335

Best. Nr. GLCD 3

Zum Projizieren von Video-, DVD- und Computerbildern
Abmessungen: 33 x 25 x 10 cm, Gewicht: 4 Kg

Eingänge:

VGA: 2 x HD, 15polig. Video: Chinch, Hosiden (S-Video).

Audio: 1 x Stereo-Chinch, 2x 3,5 mm Klinke (Stereo)

Ausgänge:

VGA: HD, 15 polig.

Audio: 3,5 mm Klinke (Stereo)

Bildbreite: 1 – 5 Meter

Projektionsentfernung: 2 - 8 Meter;

Lichtleistung: ca. 1000 Lumen

Auflösung:

Computer; 1024 x 768 = XGA,

Video; 650 horiz. Zeilen in PAL / NTSC / SECAM

Eingebautes Lautsprechersystem 2 x 1 Watt

Keystone-Korrektur $\pm 10^\circ$ vert.

Scanfrequenzen: H VSync max. 56 -120 Hz; HSync max. 25 - 80 kHz

Mit dabei ist das Zubehör:

Aktivbox Fostex 6301, Fernbedienung, Bedienungsanleitung,
Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Klinenstecker, Scartadapter, VGA Kabel,
zum Anschluss an VHS- oder DVD-Player, Lautsprecher und Computer

Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32,-
für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62,-



Lieseingang dv 335



Anschlüsse



Fernbedienung

Daten- und Video-Projektor

Sony VPL-S900 E

Best. Nr. GLCD 4

Zum Projizieren von Video- und Computerbildern
Abmessungen: 33 x 34 x 14 cm, Gewicht: 5,9 Kg

Eingänge:

VGA; 2 mal D-Sub, 15 polig.

Video: 1 mal Chinch oder Hosiden (S-Video)

Audio: Chinch (Stereo)

Ausgänge:

VGA: 1 mal D-Sub, 15 polig (zweiter VGA-Eingang ist als VGA-Ausgang umschaltbar, so dass ein VGA-Eingang und ein VGA-Ausgang zur Verfügung sind.).

Audio: Stereominibuchse (3,5 mm)

Bildbreite: 0,8 – 6 m

Projektionsentfernung: 1,5 - 15,5 Meter

Lichtleistung: 1100 ANSI-Lumen

Auflösung:

Computer; 800 x 600 = SVGA,

Video 600 horiz. Zeilen in PAL / NTSC / SECAM

Eingebautes 2-Weg Lautsprechersystem 1 Watt

Mit dabei ist das Zubehör:

Aktivbox Fostex 6301, Fernbedienung, Bedienungsanleitung,

Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Klinkenstecker,

Scartadapter, VGA Kabel,

zum Anschluss an VHS- oder DVD-Player, Lautsprecher und Computer

Gebühr: für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62,-
für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32,-



Sony VPL-S900



Anschlüsse



Fernbedienung

Daten- und Video-Projektor

Sharp PG-M20 X

Best. Nr. GLCD 5

DLP Projektor. Zum Projizieren von Video-, DVD- und Computerbildern
Abmessungen: 219x76,1x302,5mm (BxHxT), Gewicht: 2,6 Kg

Eingänge:

VGA: 1 x DVi-Eingang + HD 15polig. über Adapter zum PC anschließen

Video: Chinch, Hosiden (S-Video); für VHS, Tuner und DVD

Audio: 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo)

Steuerung: 1 x USB

VGA: HD, 15 polig. Zum anschließen eines extra Monitors

Audio: 3,5 mm Klinke (Stereo)

Bildbreite: 0,6 - 6 Meter

Projektionsentfernung: 1 - 10 Meter;

Lichtleistung: ca. 1.900 ANSI Lumen

Auflösung:

Computer: 1024 x 768 = XGA,

Video: 500 TV-Linien (S-Video input), 700 TV-Linien (DTV 720P input) Zeilen in PAL /
NTSC / SECAM

Eingebautes Lautsprechersystem 2 Watt

Keystone-Korrektur $\pm 15^\circ$ vert.

Scanfrequenzen H-sync / V-sync 15-126 kHz; 43-200Hz

Bandbreite, Pixeltakt 230MHz

Mit dabei ist das Zubehör:

Aktivbox Fostex 6301, Fernbedienung, Bedienungsanleitung,

Kabel mit Cinch- oder Hosiden-Stecker, Klinkenstecker,

Scartadapter, VGA Kabel-Adapter,

zum Anschluss an VHS- oder DVD-Player, Lautsprecher und Computer

Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32.-

für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62.-



Sharp PG-M20 X



Anschlüsse

Film- und Dia-Projektoren, Projektionstisch

Filmprojektor 16mm Bauer P8 Best. Nr. GP 16

mit Vario-Objektiv 35-65mm
250 Watt Lampe
Gebühr: €6,-

Filmprojektor 16mm Bauer P8 400 Best. Nr. GP16/400

mit Vario-Objektiv 35-65mm
400 Watt Lampe (HMI)
Gebühr: €6,-



Bauer P8

Anamorphot für 16 mm Filmprojektor Best. Nr. GA 16

Zusatzobjektiv für die Breitbildprojektion (Cinemascope).
Ohne Gebühr bei gleichzeitiger Ausleihe eines Filmprojektors.

Diaprojektor Leitz Pradovit 250 Best. Nr. GDPA

Mit Kabelfernbedienung, Diatransport mit Timerfunktion möglich.
250 Watt Lampe.
Objektive: 90/120/150mm
Gebühr: €0,00



Leitz Pradovit 250

**Overhead-Projektor
Züfra-Astrolux portable**

Best. Nr. GOHP

Overhead-Projektor zum Projizieren von Arbeitstransparenten (Folien).
250 Watt Lampe
Gebühr: €0,00



Züfra-Astrolux portable

Episkop DP 30

Best. Nr. GEPI

Zur direkten Projektion von Büchern, Papiervorlagen, Fotos oder Gegenständen. Ein ausfallsicheres 4-Lampensystem sorgt für klare, helle Projektionen. Für Klassen- oder Konferenzräume.

Bildausschnitt: 28 x 28 cm, A4 Hoch- und Querformat
Bildbreite: 1,00 bis 2,70 m
Projektionsabstand (min. - max.): 1,3 bis 3 m
Lichtquelle: 4 x 120 Volt / 300 Watt
Maße (H x B x T): 29 x 40 x 51 cm
Gewicht : 12 kg
Gebühr: €0,00



Episkop

KarBa Projektionstisch

Best. Nr. GPT

Der Projektionstisch im Koffer. Sehr standfest auch für schwere Geräte
Mit neigbarer Oberplatte, einfacher Aufbau. (wenn man weiß wie)

Tischhöhe : 125 cm

obere Stellfläche : 67 x 39 cm, neigbar

Packmaß : 67 x 39 x 13 cm

Tragfähigkeit bis zu 200 Kg

Gewicht : 15 kg

Gebühr: €0,00



KarBa Tisch aufgebaut



KarBa Tisch

Lautsprecher, Subwoofer, CD Player, Cassettenplayer, Mikrofone

Audio-Mobil-Box, DB Techn. Opera 110 Mobile Best. Nr. GBM1

kompakter Aktivlautsprecher -OPERA 110 MOBILE- mit eingebautem Akku, für kabellose Funk-Mikrofone (Empfänger ist in der Box bereits eingebaut). Mit Anschlussmöglichkeiten für weitere Zuspielgeräte (z.B. CD-Player) und Mikrophon. Integrierter Verstärker. Integriertes Mischpult für die drei Eingänge. Integriertes Ladegerät für den eingebauten Akku. Auch kann der Lautsprecher mit Netzanschluss innerhalb von Räumen verwendet werden.

Gewicht: 12 kg,

Größe: 31 x 55 x 29 cm

Mit Lautsprecherschutzelektronik

Akkubetrieb bis zu 12 Stunden.

Zubehör

Lautsprecherstativ (wird mitgeliefert)

Hand-Mikrofon mit Sender (extra zu bestellen - GMF)

Technische Daten:

2-Weg Bi-Amp Aktiv-Lautsprecher

Akku-, 12V- oder Netzbetrieb

10" Bass / 1" HF 90° x 60°

70/20 Watt - RMS, 180 Watt – PRG 70-18000 Hz, max. Schalldruck 117 dB SPL

integrierter 16-Kanal UHF-Diversity Empfänger mit DCS

XLR/Klinken-Input, regelbar, Als Mic-/Line Input, schaltbar

Mikrofon Presence Klang-Regler

Chinch-Eingang, sep. regelbar

Mixed Line Out, 6,3mm Klinke Anschluss für weitere Boxen
Niederspannungsausgang mit wählbarer Spannung 3 - 12 Volt
dynamischer Soft-Clip Limiter

Gebühr: €11,-



Opera 110 Mobile



Sativ



Anschlüsse

Lautsprecher

Aktivbox Fostex 6301

Best. Nr. GBA 3

Kleiner Lautsprecher mit eingebautem Verstärker, für kleinere Veranstaltungen.

Abmessungen: je Box, 12 x 19 x 12 cm, Gewicht: 3,2 kg

Klinkeneingang

Gebühr: €6,-



Fostex 6301

Lautsprecher

Aktivboxen Stereo TLS 70 / LS 70

Best. Nr. GBA 2

Stereo Lautsprecher mit eingebautem Verstärker,

Das Set beinhaltet 2 Aktiv-Lautsprecher für Stereobetrieb.

(Zweiter Lautsprecher wird an den ersten angeschlossen.)

Eingebauter Cassetten-Recorder, Stereo Mikrofoneingang.

DIN-Eingang: Weitere Geräte (Videoton, CD-Player etc.) können angeschlossen werden.

Für größere Räume geeignet.

Abmessungen je Box: 33 x 35 x 25 cm, Gewicht: 7,5 kg

Gebühr: €6,-



TLS 70 / LS 70



Anschlüsse

Mikrofon Beyer soundstar mkII

Best. Nr. GM

Dynamisches Universal-Mikrofon,
für Sprache sehr gut geeignet.
XLR Anschluss.
Inklusive Stativklemme, Kabel und 3-Bein Stativ.
Gebühr: €6,-



Beyer soundstar mkII



mit Stativ

Funkmikrofon db-technologies PU 910 M Best. Nr. GMF

drahtloses Mikrofonsystem mit 16 wählbaren UHF Frequenzen

bestehend aus:
dynamisches Universal-Mikrofon mit eingebautem Sender (für Sprache sehr gut geeignet).

Empfänger: Diversity Empfang mit LCD Displayanzeige und XLR Ausgang

Mit dabei ist das Zubehör:
Stativklemme, Bedienanleitung, Kabel und 3-Bein Stativ.

Gebühr: €11,-



Empfänger PU 910



Handsender

Lautsprecher

Aktiv-Box Philips 9638

Best. Nr. GBA 1

Großer 3-Weg Aktiv-Lautsprecher mit eingebautem Verstärker zum anschließen von:
Videoton, für CD oder Cassettenwiedergabe etc;
auch für große Säle geeignet.

130 Watt Leistung

DIN-Eingang

- für Stereo Betrieb müssen 2 Stk. GBA1 bestellt werden -

Abmessungen: 31 x 63 x 23,5 cm, Gewicht: 16,2 kg

Gebühr: €6,-



Philips 9638

**Lautsprecher (Bass)
Subwoofer Stage Opera 41.15**

Best. Nr. GSW

15 Zoll Bass-Lautsprecherbox

Wiedergabefrequenz: 30-150 Hz,

für Dolby Digital Kinoton als Basslautsprecher oder in Kombination mit anderen
Lautsprechern für Beschallung

Eingang (Stereo):

XLR und Klinke

Ausgang:

XLR für Satellitenlautsprecher (Stereo) und Stereoparallelausgang

eingebaute Stereofrequenzweiche, Trennfrequenz 100 Hz
dynamischer Limiter

Maße 480x500x500 mm, Gewicht 24 Kg

Gebühr: €11,-



Stage Opera 41.15

Leinwände und Projektionsscheibe

Leinwand Stativleinwand

Best. Nr. GLW 2

2 x 2 Meter
Mit dreibeinigem Stativ.
Gebühr €17,-



MW Starello

Leinwand Rahmenbildwand 2,40 x 1,80 Meter

Best. Nr. GLW 3

Leinwand Rahmenbildwand 3,60 x 2,80 Meter

Best. Nr. GLW 4

Leinwand Rahmenbildwand Rückpro 3,56 x 2,64 Meter

Best. Nr. GLW 5

Alle drei Leinwände mit zusammenklappbarem Rahmengerüst, Standbeinen und Transportkoffer.
Gebühr je Leinwand: €17,-



MW Fast Fold

Leinwand Rahmenleinwand

Best. Nr. GLW 1

Projektionsleinwand weiß, gelocht
3,45 x 2,55 Meter, mit zusammenschraubbarem Rahmengerüst,
Filmleinwand gelocht. Durch die Lochung können Lautsprecher
unsichtbar hinter die Leinwand gestellt werden.
Gebühr: €27,-

**Projektionsscheibe
Maratascheibe**

Best. Nr. GMS

Maratascheibe 1x1 Meter
Zum Einsatz bei einer Rückprojektion (Dia, Film, Video).
Gebühr: €0,00

digt. Fotokameras

Digitalkamera Olympus Camedia C-1400XL Best. Nr. GDC

Bildsensor mit 1,4 Mio. Pixel Auflösung,
Bildauflösung max. 1280 x 1024 Bildpunkte,
3-fach Zoomobjektiv
Reflexsucher
mit Belichtungsmessung, Autofokus,
LCD-Farbmonitor und integriertem Blitz
Gebühr: €17,-



[Olympus Camedia C-1400XL](#)

Kamerakoffer Best. Nr. GKK

4 digitale Foto-Kameras Nikon Coolpix 2200 mit Zubehör im Koffer

Auflösung Bildsensor: 2,0 Millionen Pixel
Bildgrößen/Bildqualität: Hoch (1.600x1200), Normal (1.600x1200), PC-Monitor
(1.024x768), TV (640x480)

Objektiv: 3fach-Zoom; Brennweite 4,7 bis 14,1 mm (entspricht 36 bis
108 mm bei Kleinbild), zusätzlich zum optischen Zoom bis zu 4fache digitale Vergrößerung

Monitor: TFT-Display mit 80.000 Bildpunkten; Diagonale 1,6 Zoll;

Speichermedium: Interner Speicher (ca. 14,5 MB) + 64 MB SD-Karte
Anzahl Bilder: Hoch (1.600): ca. 75; Normal (1.600): ca. 145
Integriertes Blitzgerät: Reichweite: 0,4 bis 3,7 m (Weitwinkel), 0,4 bis 2,0 m (Tele);

Digitale Schnittstelle: USB

Akkukapazität: ca. 350 Bilder

Stromversorgung: Zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus EN-MH1;
(alternativ zwei Mignonbatterien (AA) vom Typ LR6 (Alkali), vom Typ ZR6 (Nickel-Mangan) oder vom Typ FR6/L91 (Lithium))

Abmessungen einer Kamera: 65 x 88 x 38 mm (H x B x T)
Gewicht: ca. 140 g (ohne Akku und Speicherkarte)

Mitgeliefertes Zubehör:

Tragriemen, USB-Verbindungskabel, Videokabel,
Nickel-Metallhydrid-Akkus 2,2 Ah, Akkuladegeräte, Kamera-Taschen,
SD-Karte 64 MB, USB Cardreader, Software-CD (Nikon View) und Dokumentationen
(Schnellstart und Bedienungsanleitungen)

Gebühr: €22,-



Kamerakoffer



Nikon Coolpix 2200



Rückansicht

Videokameras und Videoschnitt, Trikboxx

Videocamera Panasonic NV-M10

Best. Nr. GVC 1

für normale VHS-Cassetten,
Aufnahmezeit mit einer VHS-Cassette: 240 Min.,
HiFi Stereo Tonaufnahme (Stereo Mikrofon eingebaut),
mit elektronischem Sucher, 1/2 Zoll CCD-Bildwandler, 8 Fach Zoom,
automatische Blendeneinstellung, Autofokus
Video/Audio-Ausgangsbuchse,
Gewicht(ohne Akku): 2,7 kg, Abmessungen: 13 x 23 x 43 cm,
incl. Netzgerät und Stativ
Gebühr: €6,-



Panasonic NV-M10




Anschlüsse

Videocamera Philips Explorer VKR 6843 Best. Nr. GVC 2

für VHS-C Cassetten, Aufnahmezeit mit einer VHS-C Cassette: 30 Min,
(mit einem Cassettenadapter, bei uns erhältlich, kann die VHS-C in jedem VHS Player

abgespielt werden)
 mono Tonaufnahme (Mikrofon eingebaut), mit elektronischem Sucher,
 1/2 Zoll CCD-Bildwandler,
 6 Fach Zoom, automatische Blendeneinstellung, Autofokus,
 mit Video/Audio-Ausgangsbuchse,
 Abmessungen: 13 x 14 x 34 cm, Gewicht: 2 kg,
 incl. Netzgerät und Stativ
 Gebühr: €6,-



Philips Explorer VKR 6843 Anschlüsse

Digital-Videocamera Panasonic NV-DS38EG Best. Nr. GVC 3

Für mini-DV Cassetten, Aufnahmezeit mit einer Cassette: 80/120 Min.
 PCM Digital-Tonaufnahme (Stereo Mikrofon eingebaut),
 mit elektronischem Sucher, LCD-Farbmonitor, 1/4 Zoll CCD-Bildwandler,
 15 Fach Zoom, automatische Blendeneinstellung, Autofokus,
 mit DV-, Video- und Audio-Ein/Ausgangsbuchse,
 Gewicht (ohne Akku): 0,7 kg, Abmessungen: 7,7 x 9,6 x 18 cm,
 incl. Netzgerät und Stativ
 Gebühr: €22,-



Panasonic NV-DS38EG Anschlüsse

PC-Videoschnittplatz (ohne Camera) Best. Nr. GPVC 1

Pentium IV 1,7 GHz mit Studio 8 Software,
 DVD-Brenner für CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM,
 Digitaler Videoeingang IEEE 1394 (Firewire, i-Link)
 mit TFT Display und Mikrofon
 Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €32,-
 für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €62,-



TRICKBOXX**Best. Nr. GTB**

Zur Produktion von Trickfilmen (Zeichentrick, Legetrick) besteht aus einer Holzkiste (120 cm x 100 cm x 50 cm) mit Beleuchtungseinrichtung und der digitalen Kamera JVC GR-DV3000, die an der Kiste montiert wird. Diese Kamera zeichnet mit Knopfdruck drei einzelne Bilder auf das DV-Videoband auf.
Gebühr: €27,-



TRICKBOXX

Kinoset**Dolby Digital / DTS Kinoset**

Mit diesem Set ist es möglich eine kinogleiche Vorführung von DVD Spielfilmen mit Dolby Digital / DTS 5.1 Ton zu machen.

Es sind alle dafür nötigen 6 Lautsprecher vorhanden und ein Verstärker / Decoder, um diese Lautsprecher ansteuern zu können.

Das Set beinhaltet folgende Geräte zur Pauschalgebühr von €62,-

Dolby Digital Verstärker Panasonic SA-XR 15 EG-S

» [Best. Nr. GVD](#)

DVD-Player Panasonic DVD-S 75 EG-S

» [Best. Nr. GDVD 2](#)

3 Stk. Aktiv-Box 3-Weg Philips 9638 (Frontkanäle)

» [Best. Nr. GBA 1](#)

mind. 2 Stk. Aktivbox Fostex 6301 (Surroundkanäle)

» [Best. Nr. GBA 3](#)

Subwoofer Stage Opera 41.15

» [Best. Nr. GSW](#)

ein Daten- und Video-Projektor

» [Best. Nr. GLCD1-4](#)

eine Leinwand

» [Best. Nr. GLW 1-3](#)

zusätzlich alle Kabel in ausreichender Länge für größere Räume.

Laptopkoffer**Best. Nr. GEDV**

Ein Set aus 10 Laptops mit Zubehör und Vernetzung über Funk und Kabelnetzwerk verpackt

in 2 Koffer (Gewicht 42 kg + 25 kg) ist dieses eine transportable Einheit um überall bequem Schulungen durchführen zu können.

Durch die Bestückung mit Laptops und einer Vernetzung über WLAN ist der Aufbau schnell erledigt.

In diesen 2 Koffern verteilt befinden sich:

10 Laptops

(1,4 GHz Pent. Centrino, 15 " TFT, 512 RAM, ATI M Radeon 9000, 40 GB HDD, Modem, W-LAN , Firewire, DVD/CD-RW Laufwerk, SDCard/MMC,MS Stick,Smart Media Slot, Win XP Home)

1 Floppy Disk Drive USB extern

1 Drucker

4 Mehrfachsteckdosen

11 LAN Kabel

1 Wireless Access Point, D-Link DWL-900

1 Internetrouter, SMC ISDN Barricade

1 Hub/Switch, Allnet

3 LAN Kabel Kurz

1 ISDN Kabel

1 RS 232 Kabel

Als Programme stehen in jedem Laptop zur Verfügung:

MS Word, Excell, Powerpoint, Producer, Outlook und Publisher.

Videoschnitt Pinnacle Studio 8,

Adobe Photoshop E 2, DVD-Player und alle Standardprogramme für Win XP.

Verleih nur komplett.

Gebühr: für kirchliche Mitarbeiter(innen) €105,-,

Gebühr: für nichtkirchliche Mitarbeiter(innen) €205,-



Laptopkoffer



im Einsatz



Laptopkoffer geöffnet